

ються за хімічним складом. Методом електрографії на ділянках травм, у місцях відчленування у вбитого можуть бути виявлені сліди металізації і, відповідно, може бути встановлено однорідність часток металевих сплавів зі складом виявлених у підозрюваного металевих предметів, що могли бути використані як знаряддя вбивства (розчленування). Якщо труп знищувався, то експертному дослідженню підлягають виявлені під час обшуку ємкості з кислотою і сліди кислоти на предмет використання її злочинцем.

Товарознавчу експертизу призначають, коли потрібно встановити, чи однорідні матеріали з місця події з виявленими під час обшуку; якщо так, то за якими ознаками (міра зношеності, спосіб виготовлення, наявність специфічних забруднень тощо); чи відповідає фабричний ярлик пакувального матеріалу артикулу вилученого під час обшуку виробу; чи становили раніше предмети, вилучені з місця події і виявлені у підозрюваного, одну виробничу партію, єдине виробниче джерело.

До числа традиційних у справах цієї категорії слід віднести *судово-психіатричну* і *судово-психологічну експертизи*. У ході досудового слідства виникає необхідність дослідити психічні процеси і стан обвинувачених. Як правило, названі експертизи проводяться на заключній стадії розслідування, тобто коли у слідчого є повне уявлення про особу досліджуваного. Якщо має місце сексуально-садистське вбивство, то комплексну експертизу необхідно проводити з обов'язковим залученням фахівця-сексолога. За його допомогою встановлюється той або інший вид сексуальної перверзії (відхилення) у досліджуваній особі, виявляються механізми, що зумовили її поведінку під час учинення злочину.

У разі призначення судових експертиз необхідно враховувати послідовність їх проведення, щоб не допустити псування або знищення об'єктів чи слідів, що на них є. Якщо виникає необхідність у дослідженні пакувального матеріалу, то спочатку з метою виявлення написів слід направити його на криміналістичну експертизу, а потім — на хімічне дослідження. Так, судово-медична експертиза плям крові на одязі унеможливує подальше дослідження накладення текстильних волокон на ній, а у разі трасологічної експертизи знаряддя вбивства (розчленування) можуть бути втрачені або неминуче буде порушена локалізація мікрочасток, що знаходяться на поверхні об'єкта. Тому спочатку слід призначати експертизу мікрочастинок. Якщо ж мікрочастинки з об'єкта-носія вилучаються, то в обов'язковому порядку їх необхідно зафіксувати (протоколювання, фотографування).

§ 3.

(10 17 2008).

1-

- ... — ... : § 1. . 2, . 6, . 14, . 18, . 20, . 28
- ... — ... : . 1, § 4. . 2, . 23, . 26
- ... — ... : . 10, . 11, . 15, . 19, . 27
- ... — ... : . 9
- ... — ... : § 2. . 2
- ... — ... : § 3. . 2, . 4
- ... — ... : § 1 . 7
- ... — ... : § 1-3 . 17
- ... — ... : § 2. . 7, . 22
- ... — ... : . 16
- ... — ... : . 13
- ... — ... : § 3. . 7, . 8, . 12
- ... — ... : § 4. . 7
- ... — ... : § 4 . 17
- ... — ... : . 5, . 21, . 24, . 25

36

/ : — X.: « », 2010. — 960 . ;

ISBN 978-966-633-818-4

	15
1.	17
1.	17
§ 1.	17
§ 2.	18
§ 3.	19
2.	21
§ 1.	21
§ 2.	27
§ 3.	48
§ 4.	54
3.	62
§ 1.	62
§ 2.	65
§ 3.	66
4.	69
§ 1.	69
§ 2.	72
§ 3.	72
§ 4.	73
§ 5.	78
5.	79
§ 1.	79
§ 2.	84
§ 3.	86
§ 4.	90
§ 5.	96
6.	
()	98
§ 1.	98